

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**  
**Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе**

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606  
телефон: 8(3466) 41 47 25  
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

**«15» июня 2022 г., 12 час. 00 мин.**

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,  
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 412

(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 427**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

**1. Выездная проверка проведена:** в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 427 от 27 мая 2022 года, № КНМ 86220041000100591987

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена:** в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

**3. Выездная проверка проведена:**

- 1) Буторина Юлия Владимировна - заместитель начальника ТО, руководитель группы;
- 2) Щетинина Раушания Ураловна – главный специалист-эксперт ТО.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

**эксперты (экспертные организации):**

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

**5. Выездная проверка проведена в отношении:** Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 8603031483, ОГРН 1028600967812, 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15Б

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):** Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 8603031483, ОГРН 1028600967812, 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, , город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

**7. Контролируемые лица:** Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 8603031483, ОГРН 1028600967812, 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, , город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «01» июня 2022 г., 09 час.00 мин.

по «15» июня 2022 г., 16 час. 00мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с **(Не приостанавливалось)**

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 8603031483, ОГРН 1028600967812, 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, , город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15Б

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) отбор проб (образцов);
- 6) инструментальное обследование;
- 7) экспертиза;
- 8) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «01» июня 2022 г., 09 час.00 мин.

по «15» июня 2022 г., 16 час. 00мин.

по результатам, которого составлен: протоколы лабораторных исследований №№ 6854/22, 6849/22, 6846/22, 6855/22, 6853/22, 6852/22, 6847/22, 6841/22, 6840/22, 6848/22, 6850/22, 6851/22 от 08.06.2022; 6842/22, 6845/22 от 09.06.2022 протоколы испытаний №№ 6856/22, 6857/22, 6858/22 от 08.06.2022г.

экспертное заключение НВ.16.У.04435.06.22 от 08.06.2022 года. (акт инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 08 июня 2022г), экспертное заключение № НВ.17.У.04437.06.22 от 08.06.2022г

---

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

#### **10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:**

При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы, утвержденные Приказом ФС Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67473):

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно - эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, согласно приложению № 4

---

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

#### **11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 01.06. 2022 г.;
2. Устав учреждения;
3. Технический паспорт;
4. Копия договора № ЮЭ86КО1200000033 от 28.12.2021 с АО «Югра-Экология».
5. Копия договора № 72/21 от 24.01.2022 на сбор, транспортирование и передачу ртутьсодержащих отходов на обезвреживание с ООО «НПЦ «ПЭК»;
6. копия санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление медицинской деятельности №86.НЦ.02.000.М.000032.09.13 от 19.09.2013г.
7. Копия договора на оказание услуг по уборке прилегающей территории № 11 от 28.12.2021г с ООО «Веста-Западная-Сибирь»;
6. Копия договора на проведение дезинфекционных работ № 70 от 24.01.2022 с ОА

«Гордестанция», акт выполненных работ № 000116 от 30.05.5022;

7. Копия договора на проведение биотехнических работ № 42 от 15.12.2021 с АО «Гордестанция», акт выполненных работ № 00000060 от 18.03.2022 на дератизацию, акт выполненных работ № 0000002 от 13.05.2022 на акарицидную обработку;

8. Копия договора на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов № 71 от 24.01.2022 с АО «Гордестанция»;

9. Копия договора на поставку продуктов питания (вода) № 32110767185 от 22.11.2021 с ООО «ЧерногорСпецТранс», копия сертификата соответствия.

10. Копия договора на оказание услуг по санитарной обработке напольных кулеров № 14 от 22.11.2021 с ООО «Вода Югорская»;

Копия договора на проведение работ по очистке воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции № 30 от 02.12.2021 с ООО «Эксперт-101», акт выполненных работ № 501 от 20.04.2022;

11. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 08.06.2022 г.;

12. Устав учреждения;

13. Технический паспорт;

14. Примерное меню;

15. Приказ на бракеражную комиссию;

16. Технологические карты

17. Программа производственного контроля, ХАСПП;

18. Акты очистки воздухопроводов от горючих отходов

19. Акты проверки исправности оборудования

20. Договор на дератизацию и дезинсекцию;

21. медицинские книжки сотрудников

22. Договор на вывоз пищевых отходов

23. Договор на бутилированную воду.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

## 12. По результатам выездной проверки установлено:

БУ «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет следующие виды деятельности: предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой. Оказание услуг- круглосуточное.

Бюджетное учреждение «Дом – интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательного лабораторного центра ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре, в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе, в г.Мегионе и в г.Радужном», аккредитованном в национальной системе аккредитации, представлены протоколы испытаний за 2021 год, что соответствует п.2.1 раздел II СП 2.1.3678-20.

Здание дома-интерната оборудовано централизованным холодным и горячим водоснабжением, все инженерные сети находятся в рабочем состоянии, что соответствует п.2.2 раздел II СП 2.1.3678-20. Канализация – централизованная, бытовые сточные воды от санитарных приборов поступают в существующую внутреннюю сеть и сбрасываются в действующую систему общегородской канализации, что соответствует п.2.2 раздел II СП 2.1.3678-20.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам, что соответствует п.2.3 раздел II СП 2.1.3678-20, протокол

лабораторных исследований № 6849/22 от 08.06.2022г.

Вода из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей не используется, что соответствует п.2.3 раздел II СП 2.1.3678-20.

Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги, обеспечены местной системой вытяжной вентиляции, что соответствует п.2.6 раздел II СП 2.1.3678-20.

Проведены работы по очистке воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции ООО «Эксперт», договор № 30 от 02.12.2021, акт выполненных работ № 501 от 20.04.2022.

Организация горячего питания осуществляет на базе самого учреждения по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов д.15Б.

Для обеспечения питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах и организациях социального обслуживания разработано 14-дневное меню стандартной диеты с СБКС для организации 5-хразового питания. Меню разработано на период не менее 2-х недель, утверждено руководителем БУ «Нижневартовский дом-интернат», что соответствует п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Фактический рацион питания соответствует примерному меню.

Организация обслуживания проживающих горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов буфетчицами, лежащим проживающим разносят по палатам.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, имеет в составе следующие помещения: загрузочная, горячий цех- зонирован, зона мясорыбная, зона обработки яйца, зона овощного цеха, зона пекарского цеха, моечная для кухонной посуды, кладовая суточного запаса, комната персонала, санузел.

Объемно-планировочные решения предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, используются облучатель медицинский бактерицидный установка «ОБН-75», что соответствует п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6 раздел II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"** При обследовании технического состояния системы вентиляции (акт проверки от 31.05.2022 г ИП Маямсин Андрей Михайлович), не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

**В нарушение требований ст. 29 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"** Профилактические прививки не проставлены в медицинских книжках (прививочном сертификате) Каепкулова С.С. (санитарка), Тулинова Л.А. (бухгалтер), Чижевская А.В. (оператор стиральных машин) нет сведений о прививке АДСМ, Янсуфина Е.Н. (уборщик служебных помещений) нет сведений о прививках против кори, АДСМ, Фатулаева Т.К. (медицинская сестра), Шляпина Т.Н. (специалист по комплексной реабилитации) нет сведений о прививке против кори.

**В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"** Имеются следы подтеков и нарушения покрытия потолков в помещениях на 1 этаже (душевая изолятора, ванная и душевая отделения милосердия, раздевалка для

санитарок), в холле 1 и 2 этажей потолочные плиты имеют нарушения целостности, стена рядом с окном процедурного кабинета, стена холла 2 этажа имеют дефекты в виде отхождения покрытия (штукатурки), в душевой 2 этажа (правое крыло) скол плитки, в душевой и ванной 2 этажа (левое крыло) швы плитки имеет темные следы (признак поражения грибком), нарушена целостность пола лестничной клетки 2 этажа (отошла краска), что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" мебель в жилых комнатах имеет дефекты которые не обеспечивают возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тумбочки в комнатах 106, 211, 219, кровати в комнатах 111, 114, 211, 213, 220, 222.

В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.37 раздел IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" Вытяжные вентиляционные решетки не очищаются от пыли (в отделении милосердия № 2 правое крыло помещение ванной и душевой вытяжные вентиляционные решетки в пыли.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

### 13. К настоящему акту прилагаются:

протоколы лабораторных испытаний (исследований) протоколы лабораторных исследований №№ 6854/22, 6849/22, 6846/22, 6855/22, 6853/22, 6852/22, 6847/22, 6841/22, 6840/22, 6848/22, 6850/22, 6851/22 от 08.06.2022; 6842/22, 6845/22 от 09.06.2022 протоколы испытаний №№ 6856/22, 6857/22, 6858/22 от 08.06.2022г.

экспертное заключение НВ.16.У.04435.06.22 от 08.06.2022 года. (акт инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 08 июня 2022г), экспертное заключение № НВ.17.У.04437.06.22 от 08.06.2022г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

главный специалист-эксперт

Щетинина Р.У.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Ознакомлена:

И.О. директора

Март / Шашиуратов 7.11

15.06.2022