

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе**

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-varovsk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15 июня 2022г. № 65

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ Щетининой Раушании Ураловны

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27» мая 2022 г. № 427 (КНМ 86220041000100591987)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 8603031483, ОГРН 1028600967812, 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15Б (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6 раздел II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" При обследовании технического состояния системы вентиляции (акт проверки от 31.05.2022 г ИП Маямсин Андрей Михайлович), не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В нарушение требований ст. 29 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Профилактические прививки не проставлены в медицинских книжках (прививочном сертификате) Каепкулова С.С, (санитарка), Тулинова Л.А. (бухгалтер), Чижевская А.В. (оператор стиральных машин) нет сведений о прививки АДСМ, Ясуфина Е.Н. (уборщик служебных помещений) нет сведений о прививках против кори, АДСМ, Фатулаева Т.К (медицинская сестра), Шляпина Т.Н (специалист по комплексной реабилитации) нет сведений о прививке против кори.

В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" Имеются следы подтеков и нарушения покрытия потолков в помещениях на 1 этаже (душевая изолятора, ванная и душевая отделения милосердия, раздевалка для санитарок), в холле 1 и 2 этажей потолочные плиты имеют нарушения целостности, стена рядом с окном процедурного кабинета, стена холла 2 этажа имеют дефекты в виде отхождения покрытия (штукатурки), в душевой 2 этажа (правое крыло) скол плитки, в душевой и ванной 2 этажа (левое крыло) швы плитки имеет темные следы (признак поражения грибком), нарушена целостность пола лестничной клетки 2 этажа (отошла краска), что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" мебель в жилых комнатах имеет дефекты которые не обеспечивают возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тумбочки в комнатах 106, 211, 219, кровати в комнатах 111, 114, 211, 213, 220, 222.

В нарушение требований ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.37 раздел IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" Вытяжные вентиляционные решетки не очищаются от пыли (в отделении милосердия № 2 правое крыло помещение ванной и душевой вытяжные вентиляционные решетки в пыли. (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ. "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 8603031483, ОГРН 1028600967812, 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15Б (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями ст. ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6 раздел II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" - осуществить инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха **срок до 09 ч. 00мин. 30 ноября 2022года.**
2. В соответствии с требованиями ст. 29 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - внести в медицинские книжки (прививочные сертификаты) Каепкулова С.С, (санитарка), Тулинова Л.А. (бухгалтер), Чижевская А.В. (оператор стиральных машин) сведения о прививки АДСМ, Янсуйфина Е.Н. (уборщик служебных помещений) сведения о прививках против кори, АДСМ, Фатулаева Т.К (медицинская сестра), Шляпина Т.Н (специалист по

комплексной реабилитации) сведения о прививке против кори **срок до 09 ч. 00 мин. 01 ноября 2022года.**

3. В соответствии ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" – обеспечить целостность покрытия потолков в помещениях на 1 этаже (душевая изолятора, ванная и душевая отделения милосердия, раздевалка для санитарок), в холле 1 и 2 этажей потолочных плит, стены рядом с окном процедурного кабинета, стены холла 2 этажа, в душевой 2 этажа (правое крыло) плитки, в душевой и ванной 2 этажа (левое крыло), пола лестничной клетки 2 этажа (отошла краска), устранить на плитке темные следы (признак поражения грибком) **срок до 09 ч. 00 мин. 24.11.2024 года.**
4. В соответствии ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" - обеспечить мебелью в жилых комнатах тумбочки в комнатах 106, 211, 219, кровати в комнатах 111, 114, 211, 213, 220, 222 покрытие которых будет обеспечивать возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, **срок до 24.11.2024 года.**
5. В соответствии ст. 24 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.37 раздел IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" – очистить вытяжные вентиляционные решетки от пыли (в отделении милосердия № 2 правое крыло помещение ванной и душевой **срок до 19.08.2022 года.**
6. Представить информацию об исполнении предписания в письменном виде (подтверждающие документы) в ТО Роспотребнадзора по адресу: ул. Омская д.15, каб.417.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 8603031483, ОГРН 1028600967812

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный
специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Р.У. Щетинина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » июня 2022 г. Шаммуратова З.М.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
