

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817
Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72
Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 15
Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru
ИНН/КПП 8601024804/860343001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



И.В. Рыессу

05.12.2023 М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15127/23 от 05.12.2023

Код формы: Ф.02.14.15.2022

Наименование образца (пробы) испытаний:

Вода: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Наименование заказчика :

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Контактные данные заказчика:

+7 (3466) 46-14-20, pansion@otrada-nv.ru

Дата и время отбора пробы (образца):

01.11.2023 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

01.11.2023 12 ч. 20 мин.

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы):

Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.

НД, регламентирующий объем испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы):

1,2.15127.2.2.23

Объем образца (пробы):

0,5 дм3; 1,5 дм3.

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная ёмкость (д/с 01.11.23); стеклянная ёмкость.

НД, в соответствии с

ГОСТ Р - 56237-2014 п.6,п.7

которым производился отбор образца (пробы):

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник +3С

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

тищеблок, горячий цех

Акт отбора:

№ 7505 от 01.11.2023г

Основание для отбора:

договор от 01.03.2023 № 314

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Бабарыко Л.Г.



Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.
 Дата и время начала испытания: 01.11.2023 12 ч. 40 мин.
 Дата окончания испытания: 03.11.2023



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты, испытаний, ±погрешность/ ±неопределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний	Метод испытания
1	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Фотометрический
2	Массовая концентрация общего железа	менее 0,10	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п.2	Фотометрический
3	Марганец	0,027 ± 0,007	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014, п.6.3	Фотометрический
4	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012, метод Б	Фотометрический
5	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	Органолептический
6	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	Органолептический
7	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5	Органолептический

**Результат испытания указан с неопределенностью измерения с коэффициентом охвата k=2*

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фото-электрический КФК-3-01-ЗОМЗ	3 нм	1670425	Свидетельство о поверке № С-ВЯ/25-08-2022/181334988	24.08.2024
2	Спектрофотометр модель УФ-3000	0,5 %	ULL2113002	Свидетельство о поверке С-ВЯ/04-10-2023/284795502	03.10.2024

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Толстых Ю.Л.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Неврузалиева Ромена Абдулгамидовна	

Бактериологическая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.
 Дата и время начала испытания: 01.11.2023 13 ч. 40 мин.
 Дата окончания испытания: 03.11.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований	Метод испытания
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 раздел 8.2.	Бактериологический
2	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 раздел 8.1.	Бактериологический
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 кроме п.8.4	Бактериологический

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
-------	--------------------------------------	-------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

Не предусмотрено.

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Атяшева Т.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Козлова Юлия Николаевна	

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**


628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15127/23 от 05.12.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: вода питьевая централизованного водоснабжения.
регистрационный № 1,2.15127.2.2.23
в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15,тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817

Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72


Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15

Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru

ИНН/КПП 8601024804/860343001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



И.В. Руссу

10.11.2023 М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15131/23 от 10.11.2023

Код формы: Ф.02.14.12.2022

Наименование образца (пробы) испытаний:

Смывы с поверхностей.

Наименование заказчика :

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика: *628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"*

Фактический адрес заказчика: *628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"*

Контактные данные заказчика: *8(3466) 46-14-20 (доб 108)*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.11.2023 11 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.11.2023 12 ч. 20 мин.*

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы): *Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.*

НД, регламентирующий объем испытаний и их оценку: *СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы): *1.15131.5.10.23*

Тара, упаковка: *стерильные пробирки (д/с 01.11.23)*

НД, в соответствии с которым производился отбор образца (пробы): *МР 4.2.0220-20 раздел 2*


Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами Т+3С*

Условия хранения: *не хранилась*

Дополнительные сведения: *пищевлок*

Акт и план отбора: *№ 7507 от 01.11.2023.*

Основание для отбора: *договор от 01.03.2023 № 314*

Ответственный за составление протокола: *Техник Старова М.А.* 

Бактериологическая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.
 Дата и время начала испытания: 01.11.2023
 Дата окончания испытания: 02.11.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований	Метод испытания
1-1777: тарелка 1 блюдо						
1	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
2: ложки						
2	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
3: стаканы						
3	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
4: обеденный стол						
4	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
5: окно выдачи						
5	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
6: стол ОС						
6	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
7: кастрюля ГП						
7	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
8: доска МС						
8	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
9: нож КС						
9	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический
10: весы КС						
10	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 раздел 3.2	Бактериологический

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
-------	--------------------------------------	-------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

Не предусмотрено.

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Атяшева Т.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Козлова Юлия Николаевна	

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15131/23 от 10.11.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: Смывы с поверхностей.

регистрационный № 1.15131.5.10.23

в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Врач по общей гигиене



(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15, тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

Филiaal федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817

Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72


Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Островая, 15

Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru

ИНН/КПП 8601024804/860343001


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



И.В. Руссу

10.11.2023 М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15129/23 от 10.11.2023

Код формы: Ф.02.14.12.2022

Наименование образца (пробы) испытаний:

Смывы с поверхностей.

Наименование заказчика :

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика: *628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"*

Фактический адрес заказчика: *628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"*

Контактные данные заказчика: *8(3466) 46-14-20 (доб 108)*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.11.2023 11 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.11.2023 12 ч. 20 мин.*

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы): *Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.*

НД, регламентирующий объем испытаний и их оценку: *СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы): *1.15129.5.10.23*

Тара, упаковка: *стерильные пробирки (д/с 01.11.23)*

НД, в соответствии с которым производился отбор

образца (пробы)

образца (пробы)

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами Т+3С*

Условия хранения: *не хранилась*


Дополнительные сведения: *пищевлок*

Акт и план отбора: *№ 7506 от 01.11.2023.*

Основание для отбора: *договор от 01.03.2023 № 314*

Ответственный за составление протокола:

Техник Старова М.А.



Бактериологическая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.

Дата и время начала испытания: 01.11.2023

Дата окончания испытания: 06.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований	Метод испытания
1-1778: тарелка I блюдо						
1	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
2: ложки						
2	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
3: стаканы						
3	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
4: обеденные столы						
4	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
5: окно выдачи						
5	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
6: стол ОС						
6	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
7: кастрюля ГП						
7	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
8: доска МС						
8	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
9: нож КС						
9	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический
10: весы КС						
10	род Salmonella	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 раздел 10	Бактериологический

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
-------	--------------------------------------	-------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

Не предусмотрено.

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Дагилис И.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Козлова Юлия Николаевна	

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15129/23 от 10.11.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: Смывы с поверхностей.

регистрационный № 1.15129.5.10.23

в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Врач по общей гигиене


(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15,тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817

Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, 72

Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 15

Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru

ИНН/КПП 8601024804/860343001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И.В. Руссу

09.11.2023 г. п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15138/23 от 09.11.2023

Код формы: Ф.02.14.05.2016

Наименование образца (пробы) испытаний:

Пищевые продукты и продовольственное сырье: Лук репчатый

Наименование заказчика :

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Контактные данные заказчика:

8(3466) 46-14-20 (доб 108)

Дата и время отбора пробы (образца):

01.11.2023 10 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

01.11.2023 12 ч. 20 мин.

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы):

Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.

ИД, регламентирующий объем испытаний и их оценку:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы):

2.15138.1.1.23

Наименование изготовителя:

ИП Картамышев С.А.

Юридический адрес изготовителя:

Россия, Астраханская область, село Новониколаевка, ул. Молодежная, д.15, кв.1.

Фактический адрес изготовителя:

Россия, Астраханская область, село Новониколаевка, ул. Молодежная, д.15, кв.1.

Дата изготовления:

Объем партии:

30 кг

Номер партии: *н/у*

Объем образца (пробы): *1 кг*

Тара, упаковка:

полиэтиленовый пакет

ИД, в соответствии с которым производился отбор образца (пробы)

ГОСТ 34306-2017

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами T+3C

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

пищевая (дата выработки /сентябрь 2023г)

Акт и план отбора:

№ 7509 от 01.11.2023г

Основание для отбора:

договор от 01.03.2023 № 314

Ответственный за составление протокола:

Техник Старова М.А.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.

Дата и время начала испытания: 01.11.2023 15 ч. 30 мин.

Дата окончания испытания: 02.11.2023



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты, испытаний, ±погрешность/ ±неопределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний	Метод испытания
1	Массовая концентрация нитратов	61 ± 19	не более 80	мг/кг	МУ 5048-89 п.2	Ионометрический

**Результат испытания указан с неопределенностью измерения с коэффициентом охвата k=2*

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Преобразователь ионометрический И-510	2 %	0217	Свидетельство о поверке № С-ВЯ/15-06-2023/254501926	14.06.2024

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Сергачева Д.Н.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Неврузалиева Ромена Абдулгамидовна	

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15138/23 от 09.11.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: Лук репчатый

регистрационный № 2.15138.1.1.23

в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене


(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15, тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817

Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72

Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 15

Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru

ИНН/КПП 8601024804/860343001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И.В. Руссы

09.11.2023 М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15137/23 от 09.11.2023

Код формы: Ф.02.14.05.2016

Наименование образца (пробы) испытаний:

Пищевые продукты и продовольственное сырье: Морковь столовая свежая

Наименование заказчика:

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Контактные данные заказчика:

8(3466) 46-14-20 (доб 108)

Дата и время отбора пробы (образца):

01.11.2023 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

01.11.2023 12 ч. 20 мин.

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы):

Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.

НД, регламентирующий объем испытаний и их оценку:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы):

2.15137.1.1.23

Наименование изготовителя:

ИП Огаркова Ю.В

Юридический адрес изготовителя:

352192, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10, кв. 24.

Фактический адрес изготовителя:

352192, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10, кв. 24.

Дата изготовления:

Номер партии: *н/у*

Объем партии:

30 кг

Объем образца (пробы): *1 кг*

Тара, упаковка:

полиэтиленовый пакет

НД, в соответствии с

ГОСТ 1721-85

которым производился отбор

образца (пробы)

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами T+3C

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

пищевая (дата выработки /сентябрь 2023г)

Акт и план отбора:

№ 7509 от 01.11.2023г

Основание для отбора:

договор от 01.03.2023 № 314

Ответственный за составление протокола:

Техник Старова М.А.

Протокол № 15137/23 от 09.11.2023

Код образца (пробы): 2.15137.1.1.23

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.

Дата и время начала испытания: 01.11.2023 15 ч. 30 мин.

Дата окончания испытания: 02.11.2023



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты, испытаний, ±погрешность/ ±неопределенность	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний	Метод испытания
1	Массовая концентрация нитратов	169 ± 27	не более 250	мг/кг	МУ 5048-89 п.2	Ионометрический

**Результат испытания указан с неопределенностью измерения с коэффициентом охвата $k=2$*

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Преобразователь ионометрический И-510	2 %	0217	Свидетельство о поверке № С-ВЯ/15-06-2023/254501926	14.06.2024

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Сергачева Д.Н.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Неврузалиева Ромена Абдулгамидовна	

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001


Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15137/23 от 09.11.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: Морковь столовая свежая
регистрационный № 2.15137.1.1.23

в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене _____


(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15, тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817

Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72

Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15

Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru

ИНН/КПП 8601024804/860343001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И.В. Руссу

И.В. Руссу

09.11.2023 М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15139/23 от 09.11.2023

Код формы: Ф.02.14.05.2016

Наименование образца (пробы) испытаний:

Пищевые продукты и продовольственное сырье: Картофель свежий

Наименование заказчика:

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Контактные данные заказчика:

8(3466) 46-14-20 (доб 108)

Дата и время отбора пробы (образца):

01.11.2023 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

01.11.2023 12 ч. 20 мин.

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы):

Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.

НД, регламентирующий объем испытаний и их оценку:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы):

3.15139.1.1.23

Наименование изготовителя:

ООО "Агрофирма "КРиММ"

Юридический адрес изготовителя:

627180, Россия, Тюменская область, Упоровский район, село Упорово, ул. Заречная, д.2.

Фактический адрес изготовителя:

627180, Россия, Тюменская область, Упоровский район, село Упорово, ул. Заречная, д.2.

Дата изготовления:

Объем партии:

30 кг

Номер партии: *н/у*

Объем образца (пробы): *1 кг*

Тара, упаковка:

полиэтиленовый пакет

НД, в соответствии с которым производился отбор образца (пробы)

МУК 4.2.3016-12 п.6.п.7.

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами T+3C

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

пищевлок (дата выработки /сентябрь 2023г)

Акт и план отбора:

№ 7509 от 01.11.2023г

Основание для отбора:

договор от 01.03.2023 № 314

Ответственный за составление протокола:

Техник Старова М.А.

Стр

Паразитологическая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.

Дата и время начала испытания: 01.11.2023 12 ч. 35 мин.



Дата окончания испытания: 01.11.2023 15 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытания	Метод испытания
	Жизнеспособные цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, личинки гельминтов, яйца гельминтов	Не обнаружено	Не допускается	в 500 г	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1; п. 7.1	Паразитологический метод

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
	Не предусмотрено.				

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Бурылов С.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Моськина Оксана Владимировна	

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15139/23 от 09.11.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: Картофель свежий
регистрационный № 3.15139.1.1.23
в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене


(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15, тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817

Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72

Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 15

Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru

ИНН/КПП 8601024804/860343001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

И.В. Русец

И.В. Русец

10.11.2023 М.П.

10.11.2023 М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15136/23 от 10.11.2023

Код формы: Ф.02.14.05.2016

Наименование образца (пробы) испытаний:

Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо отварное

Наименование заказчика:

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Контактные данные заказчика:

8(3466) 46-14-20 (доб 108)

Дата и время отбора пробы (образца):

01.11.2023 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

01.11.2023 12 ч. 20 мин.

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы):

Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.

ИД, регламентирующий объем испытаний и их оценку:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы):

1.15136.1.1.23

Наименование изготовителя:

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

Юридический адрес изготовителя:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес изготовителя:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Дата изготовления:

01.11.2023

Номер партии:

б/н

Объем партии:

2 кг

Объем образца

0,2 кг

(пробы)

Тара, упаковка:

стерильная банка (д/с 01.11.23)

ИД, в соответствии с

ГОСТ 31904-2012

которым производился отбор

образца (пробы)

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами T+3C

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

пищевлок

Акт и план отбора:

№ 7509 от 01.11.2023г

Основание для отбора:

договор от 01.03.2023 № 314

Ответственный за составление протокола:

Техник Старова М.А.

Стр

Бактериологическая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.

Дата и время начала испытания: 01.11.2023 14 ч. 10 мин.



Дата окончания испытания: 06.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований	Метод испытания
1	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90	Бактериологический
2	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012	Бактериологический
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012	Бактериологический
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Бактериологический
5	КМАФАнМ	менее $1,0 \cdot 10^1$	не более $1 \cdot 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Бактериологический

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
	Не предусмотрено.				

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Дагилис И.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Козлова Юлия Николаевна	

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15136/23 от 10.11.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: Мясо отварное
регистрационный № 1.15136.1.1.23
в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене


(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15, тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510817

Адрес места нахождения юридического лица: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72

Фактический адрес места осуществления деятельности: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 15

Телефон, факс: 8(3466) 41-26-52 ; e-mail: ses-nv@yandex.ru

ИНН/КПП 8601024804/860343001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И.В. Руссу

И.В. Руссу

10.11.2023 М.П.

10.11.2023 М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15134/23 от 10.11.2023

Код формы: Ф.02.14.05.2016

Наименование образца (пробы) испытаний:

Пищевые продукты и продовольственное сырье: Гречка отварная

Наименование заказчика:

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода" ИНН: 8603031483 ОГРН: 1028600967812

Юридический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес заказчика:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Контактные данные заказчика:

8(3466) 46-14-20 (доб 108)

Дата и время отбора пробы (образца):

01.11.2023 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

01.11.2023 12 ч. 20 мин.

Должность, ФИО сотрудника, производившего отбор образца (пробы):

Помощник врача по общей гигиене Егорова Т. В.

ИД, регламентирующий объем испытаний и их оценку:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Наименование и адрес объекта, где производился отбор образца (пробы):

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Код образца (пробы):

1.15134.1.1.23

Наименование изготовителя:

БУ "Нижневартовский Пансионат Круглосуточного Ухода"

Юридический адрес изготовителя:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Фактический адрес изготовителя:

628602, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 "Б"

Дата изготовления:

01.11.2023

Номер партии: *б/н*

Объем партии:

2 кг

Объем образца (пробы):

0,2 кг

Тара, упаковка:

стерильная банка (д/с 01.11.23)

ИД, в соответствии с

ГОСТ 31904-2012

которым производился отбор

образца (пробы)

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами T+3C

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

пищевлок

Акт и план отбора:

№ 7509 от 01.11.2023г

Основание для отбора:

договор от 01.03.2023 № 314

Ответственный за составление протокола:

Техник Старова М.А.



Стр-

Бактериологическая лаборатория

Дата и время поступления пробы: 01.11.2023 12 ч. 30 мин.
 Дата и время начала испытания: 01.11.2023 14 ч. 00 мин.
 Дата окончания испытания: 06.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований	Метод испытания
1	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90	Бактериологический
2	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012	Бактериологический
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012	Бактериологический
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Бактериологический
5	КМАФАнМ	менее $1,0 \cdot 10^1$	не более $1 \cdot 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Бактериологический

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерения	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
Не предусмотрено.					
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Дагилис И.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Козлова Юлия Николаевна				Подпись	
					

Протокол оформлен в двух экземплярах

Примечания:

1. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.
2. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследований относятся только к предоставленным заказчиком (представителем) пробам (образцам). ИЛЦ ответственность за отбор и доставку проб (образцов) не несет.
3. Результаты исследований относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Омская, дом 15
тел.: 8(3466) 41-26-52, e-mail: ses-nv@yandex.ru
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
г.Радужный, тел:8 (34668) 3-16-60, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

Приложение к протоколу лабораторных исследований
№ 15134/23 от 10.11.2023 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Образец: Гречка отварная
регистрационный № 1.15134.1.1.23
в объеме проведенных исследований – **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене


(подпись)

А.Б. Аристархов

О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону, ул.Омская, дом 15, тел./ факс 8(3466) 41-47-25, так как данная продукция может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения, и стать причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»**

Юридический адрес: 628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Розина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su ; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	
--	--

**Акт санитарно-эпидемиологического обследования
от «14» ноября 2023 г.**

Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский дом- интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается объект обследования)

УСТАНОВЛЕНО:

Наименования объект	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: пищеблок на базе Бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
Фактический адрес объекта:	628602, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов д.15 Б
Наименование заявителя:	Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский дом- интернат для престарелых и инвалидов»
Юридический адрес заявителя:	628602, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов д.15 Б
Реквизиты заявителя:	ИНН 8603031483 / ОГРН 1028600967812
Основание для проведения инспекции:	Договор № 314 от 01.03.2023
Дата проведения обследования:	«01» ноября с 10 час. 40 мин до 14 час. 30 мин.
Цель инспекции:	Проведение санитарно-эпидемиологического обследования общественных зданий и сооружений, помещений, в том числе технологических процессов: пищеблок на базе Бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский дом- интернат для престарелых и инвалидов» для установления соответствия требованиям нормативных документов: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Описательная часть:

Организация горячего питания осуществляет на базе самого учреждения по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов д.15Б.

Для обеспечения питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах и организациях социального обслуживания разработано 14-дневное меню стандартной диеты с СБКС для организации 5-хразового питания. Меню разработано на период не менее 2-х недель, утверждено руководителем БУ «Нижневартовский дом-интернат», что соответствует п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Фактический рацион питания соответствует примерному меню.

Организация обслуживания проживающих горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов буфетчицами, лежащим проживающим разносят по палатам.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, имеет в составе следующие помещения: загрузочная, горячий цех- зонирован, зона мясорыбная, зона обработки яйца, зона овощного цеха, зона пекарского цеха, моечная для кухонной посуды, кладовая суточного запаса, комната персонала, санузел.

Объемно-планировочные решения предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, используются облучатель медицинский бактерицидный установка «ОБН-75», что соответствует п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование: овощерезка, блендерный набор, весы электронные -4 шт., весы напольные-1 шт. электроплита 4-х конфорочная - 2, электросковорода - 2, пекарский шкаф -1, картофелечистка - 1, водонагреватель проточного типа- 1, мясорубка электрическая - 1, миксер планетарный – 2, универсальная кухонная машина – 1, холодильная камера – 2, холодильники -13. Согласно Акта технического состояния технологического и холодильного оборудования от 31.05.2022 г ООО «СпецЭнерго»: техническое состояние оборудования – находится в рабочем состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, для работы с тестом с деревянной поверхностью.

Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски. Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы, используются по назначению. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь без трещин и повреждений.

Для обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению инвентарь, моечная ванна, инструкция по обработке яйца имеется. Обработка яйца осуществляется 0,3% раствором дезинфицирующего средства «Селена - Дез». Для обработки сырой птицы в мясорыбном цехе выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь.

Щетки для мытья фруктов, овощей, мяса, рыбы выделены, промаркированы, дезинфицируют химическим методом.

Для мытья кухонной посуды и инвентаря установлены моечные ванны, для мытья кухонной посуды используют универсальное моющее средство «Прогресс». Инструкции по обработке кухонной посуды, производственного инвентаря имеются, вывешены на видном месте. Хранение чистой кухонной посуды осуществляется на стеллажах.

Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром. Суточная проба отбирается в стеклянную маркированную посуду с крышками, хранение упорядоченно. Суточная проба отбирается в полном объеме в стеклянную маркированную посуду с крышками, хранится в течение 48 часов.

На пищеблоке организован суточный запас пищевых продуктов. Для хранения пищевых продуктов предусмотрено: холодильники -4ед., склад для сыпучей продукции и консерважа.

На территории учреждения имеется складское помещение. Для хранения пищевых продуктов предусмотрено: холодильные камеры -2 шт., холодильники -9ед.

Все помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами, подтоварниками. Помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При обследовании установлено: продукты поступают при наличии документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, товарно-транспортных накладных; реестров сертификатов соответствия, деклараций о соответствии к товарно-транспортным накладным, маркировочных ярлыков.

Продукты хранят в таре производителя, согласно принятой классификации по видам продукции. Хранение продуктов: кисломолочная продукция в потребительской упаковке; масло сливочное в таре производителя; свежие овощи, фрукты в коробках, сетках, ящиках, подтоварниках. Для хранения замороженной продукции имеется морозильная камера, хранение осуществляется в таре изготовителя (коробки). Морозильная камера оборудована термометром для контроля температуры, на момент обследования температура -18°C. Хранение круп, муки, макаронных изделий, консерважа осуществляется на стеллажах, подтоварниках в потребительской упаковке в складе сыпучих продуктов, хранение овощной группы продуктов в холодильнике. Для хранения птицы охлажденной выделен отдельный холодильник, для хранения хлеба выделен отдельный шкаф, с отверстиями для вентиляции, хранение ржаного и пшеничного хлеба осуществляется на разных полках, яйцо хранится в коробе в холодильнике.

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, гигиенический журнал (журнал здоровья), журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов ведутся. Бракераж готовой продукции проводится комиссией, состоящей из 4 человек (директор, старшая медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, шеф –повар). Результаты регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции», что соответствует п.7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра, кастрюли с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Дератизация и дезинсекция помещений проводится АО «Нижеварттовская городская дезинфекционная станция» в соответствии с договором на оказание услуг по дезинсекции, дератизации помещений. При проведении обследования насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено.

Отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока без повреждений, выполнена из материалов допускающих проведение дезинфекции и влажной уборки, что соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При визуальном осмотре на момент обследования санитарное состояние удовлетворительное. Текущая дезинфекция на пищеблоке организована. Из дезинфицирующих средств в наличии дезинфицирующее средство «Селена», «Део хлор», из моющих - универсальное моющее средство «Прогресс». Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств выделены мерные емкости. Знания персонала пищеблока правил приготовления, хранения, использования дезинфицирующих средств удовлетворительные.

Уборочный инвентарь для помещений пищеблока выделен в полном объеме, хранится специально выделенном месте, промаркирован, используется по назначению, инвентарь для мытья туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

Штат сотрудников пищеблока: 14 человек. Личные медицинские книжки представлены, что соответствует п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. При изучении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены, профилактические прививки проставлены, что соответствует п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Спецодеждой персонал пищеблока обеспечен, в наличии имеется 42 комплектов спецодежды, на 1 сотрудника приходится не менее 3 комплектов, которая используется в соответствии с нанесенной маркировкой. Для хранения верхней одежды сотрудников пищеблока оборудован шкаф. Хранение спецодежды сотрудников пищеблока осуществляется в отдельном шкафу.

Для соблюдения персоналом правил личной гигиены имеется санитарный узел на 1 унитаз и 1 умывальную раковину, в каждом производственном цехе имеется раковина для мытья рук. Для мытья рук и обработки кожных покровов имеется жидкое мыло и антисептик.

«Журнал здоровья» ведется в соответствии с установленной формой, заполняется своевременно (ежедневно перед началом работы), что соответствует п.2.22, приложению 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Готовые комплексы из пищеблока транспортируются посредством лифта в буфетное отделение, расположенное на 2-ом этаже. Буфетное отделение состоит из двух помещений: 1 - отделение раздачи пищи и обработки посуды и 2 - обеденный зал на 40 посадочных мест. Из буфетного отделения комплексные обеды накрываются на столы, а для лежачих больных – развозят на специальной тележке в кастрюльках с крышками и разливают в тарелки у постели пациента.

В моечном отделении зона мытья столовой посуды 3-х секционной моечной ванной для мытья столовой посуды, стеллажами для хранения чистой посуды. Столовая посуда моется в посудомоечной машине согласно инструкции с использованием универсальное моющее средство «Прогресс».

После каждой раздачи пищи производят тщательную уборку буфетной с применением дезинфицирующих средств.

Питьевой режим в учреждении организован: бутилированная вода.

Инженерное обеспечение:

Пищеблок оборудован централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, система канализации помещений пищеблока отдельная и имеет отдельный выпуск в наружную систему канализации.


Пищеблок оборудован централизованной системой отопления. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

В пищеблоке предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция. Естественное проветривание осуществляется через фрамуги.

Пищеблок имеет естественное и искусственное освещение. Осветительные приборы имеют защитную, пылевлаго - непроницаемую конструкцию.


БУ «Нишневартовский дом интернат для престарелых и инвалидов» проводит производственный контроль, основанный на принципах ХАССР.

Лицо, проводившее экспертизу:




Е.Н.Рудских
(Ф.И.О.)

Лицо, присутствующее при обследовании:



(подпись)



(Ф.И.О.)